



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Αμαλιάδος 17
Ταχ. Κώδικας: 115 23, Αθήνα
Τηλ. : 2131515-157
Email : dne@prv.ypeka.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: «Ακύρωση της υπ' αρ. πρωτ. 35645/14-05-2026 απόφασης του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου».

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.1650/1986 «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» (Α'160), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης κλπ.» (Α'91)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων και ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου κλπ.» (Α'209), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν.4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α' 92), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3200/1955 «Περί Διοικητικής Αποκέντρωσης» (Α'97) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν.2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κλπ.» (Α'107) ως και τις διατάξεις του άρθρου 64 ν. 4954/2022 (Α' 136).
6. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α'160), όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 27/2025 (Α'44) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης», όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις της υπ' αρ. 1958/13.1.2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν.4014/21.9.2011 (Α'209)» (Β'21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις της υπ' αρ. οικ. 1649/45/2014 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ' αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α' 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας» (Β' 45), όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις της υπ' αρ. 36060/1155/Ε.103/14-06-2013 κ.υ.α των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων – Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε

συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010.» (Β' 1450), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Τις διατάξεις της υπ' αρ. οικ. 170225/27-01-2014 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β' 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α' 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.» (Β' 2135), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τις διατάξεις της υπ' αρ. οικ. 6164/27-03-2018 κ.υ.α των Υπουργών Οικονομίας & Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Περιορισμός των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης - μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕL 313/1/28.11.2015).» (Β' 1107), όπως ισχύει.
13. Την υπ' αρ. πρωτ. 35645/14-05-2026 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με θέμα: «Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου Εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο με χρήση μη επικινδύνων αποβλήτων ισχύος 998kWel στο Ε.Π. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΤΜΗΜΑ Β' (ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ) Τύπου Α1» του φορέα «ΒΙΟΣΤΕΡΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ Α.Ε., Δήμος Οιχαλίας, Π.Ε. Μεσσηνίας.» (ΠΕΤ: 2506000724) (ΑΔΑ: ΕΞ94ΟΡ1Φ-Β3Υ)
14. Την από 17-06-2026 προσφυγή του Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Οιχαλίας» η οποία κατατέθηκε στο Γραφείο του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έλαβε αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/68075/4836/17-06-2026 και στρέφεται κατά της στο στοιχ. 13 απόφασης.
15. Την υπ' αρ. 128/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Οιχαλίας με θέμα: Περί ορισμού δικηγόρου προκειμένου να προβεί σε νομικές ενέργειες κατά της με Α.Π. 35645/14-5-2026 (ΑΔΑ: ΕΞ94ΟΡ1Φ-Β3Υ) Α.Ε.Π.Ο και άλλων

ενεργειών αποτροπής του έργου «Εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο με χρήση μη επικινδύνων αποβλήτων ισχύος 998kW_{el} στο Ε.Π. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΤΜΗΜΑ Β΄ (ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ) Τύπου Α1» του φορέα «ΒΙΟΣΤΕΡΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ Α.Ε., Δήμος Οιχαλίας, Π.Ε. Μεσσηνίας.» (ΠΕΤ: 2506000724)» (ΑΔΑ: 9ΣΧΗΩΞ4-ΗΔΜ).

16. Το από 10-08-2026 υπόμνημα της εταιρείας «ΒΙΟΣΤΕΡΕΑ- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ Α.Ε.» το οποίο έλαβε αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/91930/3141/10-08-2026.

Με την προσβαλλόμενη υπ' αρ. πρωτ. 35645/14-05-2026 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το έργο: «Εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο με χρήση μη επικινδύνων αποβλήτων ισχύος 998kW_{el} στο Ε.Π. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΤΜΗΜΑ Β΄ (ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ) Τύπου Α1» του φορέα «ΒΙΟΣΤΕΡΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ Α.Ε., Δήμος Οιχαλίας, Π.Ε. Μεσσηνίας».

Ο προσφεύγων δήμος άσκησε την παρούσα προσφυγή κατά της ανωτέρω απόφασης την οποία τιτλοφόρησε ως «ιεραρχική προσφυγή» ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επειδή, στην ως άνω υπ' αρ. πρωτ. 35645/14-05-2026 απόφαση ορίζεται ρητά ότι «Κατά της παρούσης απόφασης μπορεί να ασκηθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ειδική διοικητική προσφυγή μόνο για λόγους νομιμότητας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία - άρθρο 25 του Ν 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του Ν 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) και το άρθρο 8 του Ν 3200/1955 (ΦΕΚ 97/Α/1955) - εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης στο διαδίκτυο.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955, η παρούσα προσφυγή εξετάζεται κατ' ορθή ερμηνεία ως ειδική διοικητική προσφυγή νομιμότητας. Κατά την εξέταση των προβαλλόμενων λόγων ακύρωσης, η προσβαλλόμενη απόφαση ελέγχεται για παράβαση νόμου και δεν εξετάζονται ζητήματα που αφορούν το ουσιαστικό περιεχόμενο αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3200/1955, όπως ισχύει.

Ο προσφεύγων ΟΤΑ Α΄ βαθμού ασκεί την παρούσα προσφυγή εμπροθέσμως

και με έννομο συμφέρον καθότι το υπό κρίση έργο, πρόκειται να χωροθετηθεί εντός των διοικητικών του ορίων. Επιπλέον, για την άσκηση της υπό κρίση ειδικής διοικητικής προσφυγής του άρθρου 8 του ν.3200/1955, εκδόθηκε η υπ' αρ. 128/2026 απόφαση (απόσπασμα από το πρακτικό της με αρ. 11/2026 τακτικής συνεδρίασης) της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Οιχαλίας περί ανάθεσής της κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επομένως, παραδεκτά εξετάζονται οι προβαλλόμενοι δια αυτής λόγοι ακύρωσης της προσβαλλόμενης Α.Ε.Π.Ο.. Περαιτέρω, ο υπογράφων πληρεξούσιος δικηγόρος νομιμοποιήθηκε για την άσκηση της υπό εξέταση προσφυγής σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά έγγραφα (βλ. στοιχ. 15 του προοιμίου).

Με την προσβαλλόμενη απόφαση αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά η εγκατάσταση και η λειτουργία μονάδας παραγωγής βιοαερίου προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0,998 MW μέσω της επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων. Το υπό κρίση έργο κατατάσσεται σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις στην κατηγορία Α2 και συγκεκριμένα στην 4^η Ομάδα: «Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών (δραστηριότητα α/α 11 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων (εργασία R3) (α) Παραγωγή βιοαερίου (β) Πυρόλυση ή Αεριοποίηση] (Υποκατηγορία Α2), Q<100.000 t/έτος.)» και στην 10^η Ομάδα: «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Μεμονωμένοι Σταθμοί Αποθήκευσης Ενέργειας, στη δραστηριότητα με α/α 6α [Ηλεκτροπαραγωγή με καύση βιοαερίου που έχει παραχθεί από μονάδα αναερόβιας χώνευσης ή Ηλεκτροπαραγωγή με καύση αερίου σύνθεσης (syngas) που έχει παραχθεί από μονάδα αεριοποίησης] (Υποκατηγορία Α2)» (βλ. την στο στοιχ. 8 του προοιμίου απόφαση). Επιπλέον, το έργο κατατάσσεται στην «Κατηγορία 5.3 (β), i. βιολογική κατεργασία» του Παρατήματος Ι της υπ' αρ. 36060/1155/Ε.103/2013 κ.υ.α και ως εκ τούτου υπάγεται στις διατάξεις της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες.

Με την υπό κρίση προσφυγή, ο προσφεύγων δήμος ισχυρίζεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση θα πρέπει να ακυρωθεί εξαιτίας πλημμελούς αιτιολογίας, παραβίασης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και παραβίασης των συνταγματικά κατοχυρωμένων αρχών της πρόληψης και της

προφύλαξης. Ο εν λόγω ισχυρισμός εξειδικεύεται σε επιμέρους παραλείψεις που αφορούν το περιεχόμενο της προσβαλλόμενης απόφασης με πρώτη εκείνη που σχετίζεται με τις διατάξεις της υπ' αρ. 36060/1155/Ε.103/2013 κ.υ.α και το περιεχόμενο της υποβληθείσας «Έκθεσης εφαρμογής Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ)». Ειδικότερα, προβάλλεται ότι κατά παράβαση των άρθρων 3,11 και 12 της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ ο φορέας του έργου προβαίνει σε απλή απαρίθμηση αοριστολογιών σχετικά με τις εφαρμόσιμες βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές χωρίς να συγκεκριμενοποιεί ουσιώδη στοιχεία που αφορούν το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, την αποτύπωση της εγκατάστασης, τις διαδικασίες δειγματοληψίας κ.λπ. . Επί του συγκεκριμένου ισχυρισμού λεκτέα τα κατωτέρω:

Όσον αφορά τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές αποτελούν: «το πλέον αποτελεσματικό και προηγμένο στάδιο εξέλιξης των δραστηριοτήτων και των μεθόδων άσκησής τους, που αποδεικνύει την πρακτική καταλληλότητα συγκεκριμένων τεχνικών να συνιστούν τη βάση των οριακών τιμών εκπομπών και άλλων όρων περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την αποφυγή και, όταν αυτό δεν είναι πρακτικά εφικτό, τη μείωση των εκπομπών και των επιπτώσεων στο περιβάλλον στο σύνολό του: α) στις "τεχνικές" περιλαμβάνονται τόσο η τεχνολογία που χρησιμοποιείται όσο και ο τρόπος σχεδιασμού, κατασκευής, συντήρησης, λειτουργίας και παροπλισμού της εγκατάστασης, β) ως "διαθέσιμες τεχνικές" νοούνται οι αναπτυχθείσες σε κλίμακα που επιτρέπει την εφαρμογή τους εντός του οικείου βιομηχανικού κλάδου, υπό οικονομικώς και τεχνικώς βιώσιμες συνθήκες, λαμβανομένων υπόψη του κόστους και των πλεονεκτημάτων, ανεξαρτήτως του αν οι ως άνω τεχνικές χρησιμοποιούνται ή παράγονται εντός της χώρας, εφόσον εξασφαλίζεται η πρόσβαση του φορέα εκμετάλλευσης σε αυτές με λογικούς όρους, γ) ως "βέλτιστες" νοούνται οι πλέον αποτελεσματικές όσον αφορά την επίτευξη υψηλού γενικού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του» (βλ. ορισμό 10 του αρ. 3 της υπ' αρ. 36060/1155/Ε.103/2013 κ.υ.α).

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ' αρ. 36060/1155/Ε.103/2013 κ.υ.α, ισχύει ότι: «1. Οι εγκαταστάσεις, οι μονάδες καύσης, οι μονάδες αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης αποβλήτων που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, κατατάσσονται κατά περίπτωση, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1958/2012 κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, που εκδόθηκε

κατ' εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν.4014/2011, στις υποκατηγορίες Α1 και Α2 της κατηγορίας Α και υπόκεινται στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού. Ειδικότερα: α) οι ανωτέρω εγκαταστάσεις ή μονάδες πρέπει να διαθέτουν περιβαλλοντική άδεια (ΑΕΠΟ), η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία, τις απαιτήσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 4014/2011 και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του καθώς και με τις ειδικότερες απαιτήσεις της παρούσας απόφασης και β) το γενικό περιεχόμενο (προδιαγραφές) της ΑΕΠΟ καθορίζεται στο παράρτημα Α της υπ' αριθ. 48963/2012 κοινής υπουργικής απόφασης, που έχει εκδοθεί κατ' εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του Ν.4014/2011 και το ειδικότερο περιεχόμενό της από την παρούσα απόφαση. (...) 4. Σε κάθε περίπτωση από τις αναφερόμενες στις παραγράφους 2 και 3, κατά τη διαδικασία έκδοσης της ΑΕΠΟ πρέπει η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή να διασφαλίζει την αποτελεσματική ολοκληρωμένη προσέγγιση για την πρόληψη και τον έλεγχο των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα και το έδαφος, τη διαχείριση των αποβλήτων, την ενεργειακή απόδοση και την πρόληψη των ατυχημάτων.».

Επιπλέον, για τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της υπ' αρ. 36060/1155/Ε.103/2013 κ.υ.α, ισχύει ότι: «1. Οι φορείς εκμετάλλευσης των δραστηριοτήτων του παραρτήματος Ι έχουν την ευθύνη να διασφαλίζουν τη λειτουργία των εν λόγω δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές: α) να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα προληπτικά αντιρρυπαντικά μέτρα, β) να εφαρμόζουν τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, γ) να μην προκαλούν σημαντική ρύπανση, δ) να προλαμβάνουν την παραγωγή αποβλήτων σύμφωνα με την Ενότητα Β' του Ν.4042/2012, ε) στις περιπτώσεις που παράγονται απόβλητα, κατά σειρά προτεραιότητας και σύμφωνα με την Ενότητα Β' του Ν.4042/2012, να προετοιμάζουν αυτά για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση ή, όταν αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά αδύνατο, να τα διαθέτουν κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται ή να μειώνονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, στ) να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την ενέργεια, ζ) να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη των ατυχημάτων και τον περιορισμό των συνεπειών τους, η) να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα κατά την οριστική παύση των δραστηριοτήτων, ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος ρύπανσης και ο χώρος της εκμετάλλευσης να

επανέρχεται στην ικανοποιητική κατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 18. 2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται: α) κατά τη διαδικασία έκδοσης της ΑΕΠΟ για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας, να υποβάλλει στο φάκελο με τα συνοδευτικά της ΜΠΕ έγγραφα και στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4014/2011, εκτός των άλλων και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωσή του με τις ανωτέρω αρχές και β) κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας να τηρεί τους όρους της ΑΕΠΟ συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αναφέρονται στην τήρηση των αρχών της παραγράφου 1 και να θέτει στη διάθεση της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής, όταν του ζητείται, όλα τα αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωσή του με τους όρους αυτούς.» (βλ. άρθρο 9 της υπ' αρ. 36060/1155/Ε.103/2013 κ.υ.α).

Επιπλέον, στην παρ. 1 του άρθρου 10 της υπ' αρ. 36060/1155/Ε.103/2013 κ.υ.α ορίζεται ότι: «1. Για την έναρξη της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3, 4,5 και 6 του Ν.4014/2011, ο ενδιαφερόμενος φορέας της εγκατάστασης υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή που συνοδεύεται από φάκελο της ΜΠΕ και φάκελο με τα συνοδευτικά της ΜΠΕ έγγραφα και στοιχεία τα οποία εκτός των άλλων περιλαμβάνουν περιγραφή: α) της εγκατάστασης και των δραστηριοτήτων της, β) των πρώτων και βοηθητικών υλών, των λοιπών ουσιών και της ενέργειας που χρησιμοποιούνται ή παράγονται από την εγκατάσταση, γ) των πηγών εκπομπών της εγκατάστασης, δ) των συνθηκών του χώρου όπου θα λειτουργήσει η εγκατάσταση, ε) όπου ισχύει, βασική έκθεση, σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 2, στ) της φύσης και των ποσοτήτων των προβλεπόμενων εκπομπών της εγκατάστασης σε κάθε επιμέρους στοιχείο του περιβάλλοντος καθώς και προσδιορισμό των σημαντικών επιπτώσεων των εκπομπών στο περιβάλλον, ζ) της προτεινόμενης τεχνολογίας και των άλλων τεχνικών που αποσκοπούν στην πρόληψη των εκπομπών που προέρχονται από την εγκατάσταση ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη μείωσή τους, η) των μέτρων, πρόληψης, προετοιμασίας για εκ νέου χρήση, ανακύκλωσης και ανάκτησης των αποβλήτων που παράγει η εγκατάσταση, θ) των άλλων μέτρων που προβλέπονται για τη συμμόρφωση με τις βασικές αρχές για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 9, ι) των

προβλεπόμενων μέτρων παρακολούθησης των εκπομπών στο περιβάλλον, ια) σε γενικές γραμμές των κύριων εναλλακτικών επιλογών όσον αφορά την τεχνολογία, τις τεχνικές και τα μέτρα που προτείνονται, οι οποίες έχουν μελετηθεί από τον αιτούντα. Στην αίτηση χορήγησης ΑΕΠΟ περιλαμβάνεται επίσης μια μη τεχνικού περιεχομένου περίληψη των πληροφοριών και στοιχείων που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις.»

Επίσης, στο άρθρο 11 της ως άνω κ.υ.α ορίζεται ότι: «1. Για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι. οι προδιαγραφές για το περιεχόμενο της ΑΕΠΟ, εκτός των οριζόμενων στο παράρτημα Α της υπ' αριθ. 48963/2012 υπουργικής απόφασης, περιλαμβάνουν συμπληρωματικά και τα αναγκαία μέτρα τήρησης των απαιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 9 και στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, τα οποία καθορίζονται με βάση τα συμπεράσματα Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ).(...) 5. Στις περιπτώσεις που, η δραστηριότητα ή το είδος της διαδικασίας παραγωγής που διεξάγεται εντός εγκατάστασης δεν καλύπτεται από συμπεράσματα αναφοράς ΒΔΤ ή στις περιπτώσεις που τα εν λόγω συμπεράσματα δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της δραστηριότητας ή της διαδικασίας, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, αφού προηγηθούν διαβουλεύσεις με τον φορέα εκμετάλλευσης, καθορίζει τους όρους της ΑΕΠΟ, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές που έχει προσδιορίσει για τις οικείες δραστηριότητες ή διαδικασίες λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ. 6. Στις περιπτώσεις που ένα ποιοτικό πρότυπο περιβάλλοντος επιβάλλει όρους αυστηρότερους από εκείνους που είναι δυνατόν να επιτευχθούν με τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, η ΑΕΠΟ περιλαμβάνει πρόσθετους όρους και απαιτήσεις, με την επιφύλαξη άλλων μέτρων που είναι δυνατόν να λαμβάνονται για την τήρηση των ποιοτικών προτύπων περιβάλλοντος. » Επιπλέον, στο άρθρο 12 παρ. 3 ορίζεται ότι: «3. Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή καθορίζει στην ΑΕΠΟ οριακές τιμές εκπομπών που διασφαλίζουν ότι οι εκπομπές, σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, όπως καθορίζονται στις Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα συμπεράσματα ΒΔΤ που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 13 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ, μέσω: α) του καθορισμού οριακών τιμών

εκπομπών οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις διαθέσιμες βέλτιστες τεχνικές. Οι εν λόγω οριακές τιμές εκπομπών εκφράζονται για το ίδιο ή βραχύτερο χρονικό διάστημα και με τις ίδιες συνθήκες αναφοράς με τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, ή β) του καθορισμού οριακών τιμών εκπομπών διαφορετικών από εκείνες του στοιχείου α), όσον αφορά τις τιμές, τις χρονικές περιόδους και τις συνθήκες αναφοράς. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή αξιολογεί τουλάχιστον ετησίως τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των εκπομπών προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι εκπομπές, σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, δεν έχουν υπερβεί τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.»

Επίσης, στο Παράρτημα ΙΙΙ «Ειδικές απαιτήσεις προδιαγραφών ΜΠΕ έργων και δραστηριοτήτων Α' Κατηγορίας Παράρτημα 3.1: Έργα και δραστηριότητες που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (Β' 1450) -Οδηγία ΙΕΔ» της υπ' αρ. οικ. 170225/27-01-2014 απόφασης ορίζεται ότι: «1. Απαιτήσεις για εγκαταστάσεις που υπάγονται σε ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης Για τα προτεινόμενα έργα ή δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ της ΚΥΑ 36060/1155/Ε. 103/2013 (Β'1450), η ΜΠΕ περιλαμβάνει πλέον των αναφερόμενων στο Παράρτημα 2 και τις ακόλουθες πληροφορίες: 1.1 Έκθεση εφαρμογής Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ). Περιλαμβάνει αναλυτική αναφορά των ΒΔΤ που εφαρμόζονται ή προτείνονται, με παραπομπή στις αντίστοιχες παραγράφους, πίνακες, διαγράμματα των σχετικών ανά κλάδο ή δραστηριότητα εγγράφων αναφοράς ΒΔΤ της Ε.Ε. καθώς και των εγγράφων αναφοράς που βρίσκουν εφαρμογή σε όλους τους κλάδους. Σε περίπτωση μη εφαρμογής κάποιων εξ αυτών απαιτείται επαρκής τεκμηρίωση. Επιπλέον περιλαμβάνει στοιχεία οριακών τιμών εκπομπής ρύπων και κατανάλωσης νερού και ενέργειας που συνδέονται με τη χρήση ΒΔΤ. Τεχνικές οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στα πιο πάνω έγγραφα αναφοράς μπορούν να χαρακτηριστούν ως ΒΔΤ μετά από σχετική τεκμηρίωση λαμβανομένων ιδιαιτέρως υπόψη των κριτηρίων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ της προαναφερόμενης ΚΥΑ και εφόσον εξασφαλίζεται επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας ισοδύναμο με τις ΒΔΤ που περιγράφονται στα σχετικά έγγραφα αναφοράς. 1.2 Βασική έκθεση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18, παρ. 2 της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (Β'1450). 1.3 Τα

αναγκαία μέτρα μετά την οριστική παύση της δραστηριότητας ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος ρύπανσης και ο χώρος της εγκατάστασης να αποκαθίσταται ικανοποιητικά. 1.4 Τα μέτρα σχετικά με τις μη κανονικές συνθήκες λειτουργίας, όπως την έναρξη και προσωρινή παύση λειτουργίας, τις διαρροές, την ελαττωματική λειτουργία, τις προσωρινές διακοπές. 1.5 Τα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της διασυνωριακής ρύπανσης ή της ρύπανσης σε μεγάλη απόσταση, εφόσον απαιτούνται. 1.6 Πρόγραμμα ενδεχόμενης παρακολούθησης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων όσον αφορά στις επικίνδυνες ουσίες που είναι πιθανόν να είναι παρούσες στο χώρο της εγκατάστασης, λαμβανομένης υπόψη της πιθανότητας ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων. 1.7 Τεκμηρίωση ενδεχόμενων αιτημάτων για υπαγωγή στις προβλεπόμενες στην ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/13 (Β'1450) παρεκκλίσεις.».

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω εφαρμοστέες διατάξεις καθώς και τις διατάξεις που εμπεριέχονται στην Οδηγία 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» και στην υπ' αρ. 2018/1147 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής για τον «καθορισμό των συμπερασμάτων των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) για την επεξεργασία των αποβλήτων, σύμφωνα με την οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» προκύπτει ότι για τα έργα που υπάγονται στο Παράρτημα Ι της υπ' αρ. 36060/1155/Ε.103/2013 κ.υ.α απαιτείται κατά την έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) να λαμβάνονται μέτρα που προκύπτουν από τα συμπεράσματα των ΒΔΤ, προκειμένου η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή να εξασφαλίζει ότι δεν προκαλείται σημαντική ρύπανση και ότι επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του. Ειδικότερα, η Διοίκηση κατά την έκδοση ΑΕΠΟ οφείλει να διαθέτει συγκεκριμένα τεχνικά στοιχεία, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 9 και 11 της υπ' αρ. 36060/1155/Ε.103/2013 κ.υ.α, που να της επιτρέπουν να ελέγξει αν η εγκατάσταση πράγματι θα εφαρμόσει τις ΒΔΤ. Λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές για το περιεχόμενο της ΑΕΠΟ που τίθενται στο άρθρο 11 της ως άνω κ.υ.α, κατά την διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των υπό κρίση έργων δεν αρκεί μια γενική αναφορά στις ΒΔΤ αλλά απαιτείται η ίδια η πράξη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων να περιέχει τα αναγκαία μέτρα που προκύπτουν από τα συμπεράσματα των

ΒΔΤ, τα οποία εξειδικεύονται και αφορούν οριακές τιμές εκπομπών για τις ρυπαντικές ουσίες που εκπέμπονται από την οικεία εγκατάσταση, κατάλληλες απαιτήσεις για να εξασφαλιστεί η προστασία του εδάφους και των υπογείων υδάτων, μέτρα για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των αποβλήτων της εγκατάστασης, κατάλληλες απαιτήσεις παρακολούθησης των εκπομπών, υποχρέωση υποβολής στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή τακτικά και τουλάχιστον κάθε χρόνο: i) πληροφοριών βάσει αποτελεσμάτων της παρακολούθησης των εκπομπών και άλλων απαιτούμενων στοιχείων που επιτρέπουν στην αρμόδια αρχή να ελέγχει την τήρηση των όρων της ΑΕΠΟ, ενδεδειγμένες απαιτήσεις για τη διατήρηση και τον έλεγχο σε τακτά διαστήματα της εφαρμογής των μέτρων που λαμβάνονται για την πρόληψη των εκπομπών στο έδαφος και στα υπόγεια ύδατα, ενδεδειγμένες απαιτήσεις για περιοδική παρακολούθηση του εδάφους και των υπόγειων υδάτων, μέτρα και όρους σχετικά με τις μη κανονικές συνθήκες λειτουργίας, όπως την έναρξη και παύση λειτουργίας, τις διαρροές, την ελαττωματική λειτουργία, τις προσωρινές διακοπές και την οριστική παύση της λειτουργίας (βλ. άρθρο 11 της υπ' αρ. 36060/1155/Ε.103/2013 κ.υ.α).

Στην υπό εξέταση περίπτωση, η έκθεση «Υπαγωγής στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ Β'/1450/2013)» δεν περιέχει την απαιτούμενη τεχνική τεκμηρίωση για την εφαρμογή των ΒΔΤ συμπερασμάτων, όπως αυτά προκύπτουν από την υπ' αρ. 2018/1147 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής για τον «καθορισμό των συμπερασμάτων των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) για την επεξεργασία των αποβλήτων, σύμφωνα με την οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω έκθεση αποτελεί περισσότερο μία οργανωτική και περιγραφική παράθεση γενικών μέτρων στην οποία δεν αποτυπώνεται η πραγματική διαμόρφωση της εγκατάστασης, δεν προσδιορίζεται ειδικό Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ενώ η αναφορά σε εφαρμογή προτύπου ISO 14001 παραμένει γενική και αφηρημένη, χωρίς να πληρούνται οι κανόνες που αφορούν την ΒΔΤ 1 της ως άνω απόφασης της Επιτροπής. Οι εν λόγω ελλείψεις στην έκθεση υπαγωγής επαληθεύονται από την ίδια την προσβαλλόμενη πράξη, καθώς στο κεφ. Δ «Όροι, μέτρα και περιορισμοί που πρέπει να ληφθούν για την ελαχιστοποίηση και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων» η αρμόδια αρχή θέτει ως όρο,

εντός τριών μηνών μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ, ο φορέας του έργου να προχωρήσει στην εκπόνηση αναλυτικού και ολοκληρωμένου Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το οποίο θα περιλαμβάνει την ανάλυση του τρόπου εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του έργου, στην εκπόνηση μελέτης ενδυνάμωσης της διάστασης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τον Ν. 4936/2022 (ΦΕΚ Α' 105) Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στη σύνταξη μελέτης στην οποία θα αναλύονται οι τεχνικές προδιαγραφές και ο τρόπος εφαρμογής του περιβαλλοντικού ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης παραμέτρων σχετικών με το ατμοσφαιρικό περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή (βλ. παρ. Δ2 «Φάση κατασκευής του έργου και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου» της προσβαλλόμενης απόφασης). Ειδικότερα, στο στοιχ. 13 της παρ. Δ2 της προσβαλλόμενης αναφέρεται: «Εφόσον από τις οριστικές μελέτες των επιμέρους έργων προκύπτουν αποκλίσεις - διαφοροποιήσεις από τον περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο σχεδιασμό, και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου, να υποβληθεί στην Υπηρεσία μας Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕ.ΠΕ.Μ.), με αναλυτική τεχνική περιγραφή και επικαιροποιημένα διαγράμματα και χάρτες σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 7 του Ν. 4014/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προκύπτει ότι η ΑΕΠΟ στερείται της απαιτούμενης επιστημονικής τεκμηρίωσης που επιβάλλουν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και οι γενικές αρχές για τις βιομηχανικές εκπομπές, κατά τις οριζόμενες στην 2010/75/ΕΕ Οδηγία διατάξεις. Ειδικότερα, δεν γίνεται καμία αναφορά στα συμπεράσματα των ΒΔΤ πέρα από την παρ. Α6 που αφορά την υπαγωγή του έργου στις διατάξεις της υπ' αρ. 36060/1155/Ε.103/2013 κ.υ.α, δεν ορίζονται οριακές τιμές εκπομπών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της ως άνω κ.υ.α, δεν αποτυπώνεται η πραγματική διαμόρφωση της εγκατάστασης, οι επιμέρους παραγωγικές διεργασίες, τα σημεία παραγωγής εκπομπών, ενώ δεν προσδιορίζεται το ειδικό «Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» που θα εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, ούτε οι διαδικασίες, οι μηχανισμοί ελέγχου, οι δείκτες παρακολούθησης, οι υπεύθυνοι εφαρμογής και οι διαδικασίες αναθεώρησης κατά τα συμπεράσματα των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών. Οι ανωτέρω ελλείψεις δεν εμπίπτουν στο πεδίο τεχνικής κρίσης της αρμόδιας αρχής, καθώς προκύπτει ζήτημα εφαρμογής

των δεσμευτικών κανόνων που απορρέουν από τις ως άνω διατάξεις σχετικά με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές που θέτει η υπ' αρ. 36060/1155/Ε.103/2013 κ.υ.α, και συγκεκριμένα το άρθρο 11, τόσο για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όσο και για το περιεχόμενο της ΑΕΠΟ. Ενόψει του ανωτέρω σκεπτικού, η προσβαλλόμενη απόφαση πάσχει καθώς στερείται της απαιτούμενης ειδικής και επαρκούς αιτιολογίας και τούτο διότι δεν διαθέτει την ειδική τεχνική τεκμηρίωση που απαιτεί το ισχύον δεσμευτικό νομικό πλαίσιο καθορισμού των όρων περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με τα συμπεράσματα των ΒΔΤ.

Με αυτά τα δεδομένα ο προβαλλόμενος λόγος ακυρώσεως κρίνεται βάσιμος και πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς η αδειοδοτούσα αρχή χωρίς να διαθέτει την αναγκαία πληροφοριακή βάση για να διαπιστώσει τη συμμόρφωση με τις δεσμευτικές Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές προχώρησε στην έκδοση της προσβαλλόμενης ΑΕΠΟ. Επομένως, η προσβαλλόμενη απόφαση πάσχει ως βασίμως υποστηρίζει ο προσφεύγων δήμος και ως εκ τούτου είναι ακυρωτέα κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3200/1955, όπως ισχύει, παρέλκει δε η εξέταση των λοιπών προβαλλόμενων λόγων ακυρώσεως.

Για αυτό,

Αποφασίζουμε

1. Γίνεται δεκτή η 17-06-2026 προσφυγή του Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Οιχαλίας» (ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/68075/4836/17-06-2026)
2. Ακυρώνεται η υπ' αρ. πρωτ. 35645/14-05-2026 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, κατά το ανωτέρω σκεπτικό.

Αθήνα, 13/8/2026
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ

ΚΟΙΝ.:

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτ. Ελλάδας-
Ιονίου
Διεύθυνση Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού
Πελοποννήσου
pexo.pel@4813.syzefxis.gov.gr
2. Τρ. Α. Κόλλια (πληρεξούσιο
δικηγόρο του Δήμου Οιχαλίας)
info@kolliaslaw.gr
3. ΒΙΟΣΤΕΡΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ Α.Ε
mnikolidaki@kbvl.gr
gpaidakakis@kbvl.gr